



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/688/2019
TENTANG
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan untuk menjamin ketersediaan obat yang lebih merata dan terjangkau oleh masyarakat perlu disusun Daftar Obat Esensial Nasional;

b. bahwa Daftar Obat Esensial Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/395/2017 perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang farmasi dan kedokteran, pola penyakit, serta program kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Daftar Obat Esensial Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat
Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DAFTAR OBAT
ESENSIAL NASIONAL.
- KESATU : Daftar Obat Esensial Nasional, yang selanjutnya disebut DOEN
merupakan daftar obat terpilih yang paling dibutuhkan dan
harus tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
fungsi dan tingkatnya.
- KEDUA : DOEN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : DOEN harus diterapkan secara konsisten dan terus-menerus
dalam pemberian pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/395/2017
tentang Daftar Obat Esensial Nasional, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/688/2019
TENTANG
DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

DAFTAR OBAT ESENSIAL NASIONAL

A. Rumah Sakit

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
1.1 ANALGESIK NARKOTIK	
fentanil	inj 0,05 mg/mL (i.m./i.v.)
kodein	tab 10 mg
	tab 20 mg
morfin	tab 10 mg
	tab lepas lambat 10 mg
	inj10 mg/mL (i.m./s.k./i.v.)
petidin	inj 50 mg/mL (i.m./i.v.)
sufentanil	inj 5 mcg/mL (i.v.)
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK	
ibuprofen	tab 200 mg
	tab 400 mg
	susp 100 mg/5 mL
	susp 200 mg/5mL
ketoprofen	sup 100 mg
natrium diklofenak	tab sal enterik 25 mg
	tab sal enterik 50 mg
parasetamol	tab 500 mg
	sir 120 mg/5 mL
	drops 100 mg/mL
1.3 ANTIPIRAI	
alopurinol	tab 100 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
	tab 300 mg
kolkisin	tab 500 mcg
2. ANESTETIK	
2.1 ANESTETIK LOKAL	
bupivakain	inj 0,5%
bupivakain <i>heavy</i>	inj 0,5% + glukosa 8%
etil klorida	spray 100 mL
lidokain	inj 2%
	gel 2%
	spray topikal 10%
2.2 ANESTETIK UMUM dan OKSIGEN	
halotan	ih
isofluran	ih
ketamin	inj 50 mg/mL (i.v.)
	inj 100 mg/mL (i.v.)
nitrogen oksida	ih, gas dalam tabung
oksigen	ih, gas dalam tabung
propofol	inj 1%
tiopental	inj 500 mg (i.v.)
2.3 OBAT untuk PROSEDUR PRE OPERATIF	
atropin	inj 0,25 mg/mL (i.v./s.k.)
diazepam	inj 5 mg/mL
midazolam	inj 1 mg/mL (i.v.)
	inj 5 mg/mL (i.v.)
3. ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSIS	
deksametason	inj 5 mg/mL
difenhidramin	inj 10 mg/mL (i.v./i.m.)
epinefrin (adrenalin)	inj 1 mg/mL
klorfeniramin	tab 4 mg
loratadin	tab 10 mg
setirizin	tab 10 mg
	sir 5 mg/5 mL

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
4. ANTIDOT dan OBAT LAIN untuk KERACUNAN	
4.1 KHUSUS	
atropin	inj 0,25 mg/mL (i.v.)
kalsium glukonat	inj 10%
nalokson	inj 0,4 mg/mL
natrium bikarbonat	tab 500 mg
	inj 8,4% (i.v.)
natrium tiosulfat	inj 25% (i.v.)
protamin sulfat	inj 10 mg/mL (i.v.)
4.2 UMUM	
magnesium sulfat	serb
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI	
diazepam	inj 5 mg/mL
	enema 5 mg/2,5 mL
	enema 10 mg/2,5 mL
fenitoin	kaps 100 mg
	inj 50 mg/mL
fenobarbital	tab 30 mg
	tab 100 mg
	inj 50 mg/mL
	inj 100 mg/mL
karbamazepin	tab 200 mg
	sir 100 mg/5 mL
magnesium sulfat	inj 20%(i.v.)
	inj 40%(i.v.)
valproat	tab lepas lambat 250 mg
	tab lepas lambat 500 mg
	tab salut enterik 250 mg
	sir 250 mg/5 mL
6. ANTIINFEKSI	
6.1 ANTELMINTIK	
6.1.1 Antelmintik Intestinal	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
albendazol	tab 400 mg
mebendazol	tab 100 mg
	tab 500 mg
	sir 100 mg/5 mL
pirantel pamoat	tab 250 mg
	susp 125 mg/5 mL
6.1.2 Antifilaria	
dietilkarbamazin	tab 100 mg
6.1.3 Antisistosoma	
prazikuantel	tab 600 mg
6.2 ANTIBAKTERI	
6.2.1 Beta Laktam	
amoksisilin	tab 250 mg
	tab 500 mg
	sir kering 125 mg/5 mL
	sir kering 250 mg/5 mL
ampisilin	inj 250 mg (i.m./i.v.)
	inj 1.000 mg (i.v.)
benzatin benzil penisilin	inj 1,2 juta IU/mL (i.m.)
	inj 2,4 juta IU/mL (i.m.)
fenoksimetil penisilin (penisilin V)	tab 250 mg
	tab 500 mg
prokain benzilpenisilin	inj 3 juta IU (i.m.)
sefadroksil	kaps 250 mg
	kaps 500 mg
	sir kering 125 mg/5 mL
	sir kering 250 mg/5 mL
sefazolin	inj 1.000 mg
sefiksim	tab/kaps 100 mg
	tab/kaps 200 mg
seftriakson	inj 1.000 mg
6.2.2 Antibakteri Lain	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
6.2.2.1 Tetrasiklin	
doksisiklin	kaps 100 mg
tetrasiklin	kaps 250 mg
	kaps 500 mg
6.2.2.2 Kloramfenikol	
kloramfenikol	kaps 250 mg
	susp 125 mg/5 mL
	inj 1000 mg
6.2.2.3 Sulfametoksazol-Trimetoprim	
kotrimoksazol	tab 400/80 mg
	tab 800/160 mg
	susp 200/40 mg per 5 mL
6.2.2.4 Makrolid	
eritromisin	tab/kaps 250 mg
	tab/kaps 500 mg
	sir kering 200 mg/5 mL
6.2.2.5 Aminoglikosida	
gentamisin	inj 10 mg/mL
	inj 40 mg/mL
6.2.2.6 Kuinolon	
siprofloksasin	tab 500 mg
6.2.2.7 Lain-Lain	
metronidazol	tab 250 mg
	tab 500 mg
	susp 125 mg/5 mL
	inf 5 mg/mL
vankomisin	inj 500 mg
6.3 ANTIINFEKSI KHUSUS	
6.3.1 Antilepra	
dapson	tab 100 mg
klofazimin	kaps dalam minyak 100 mg
rifampisin	kaps 300 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
6.3.2 Antituberkulosis (Hanya untuk Program)	
bedakuilin fumarat	tab 100 mg
isoniazid	tab 100 mg
	tab 300 mg
OAT KDT Kategori I paduan dalam bentuk kombinasi dosis tetap (KDT/FDC) untuk dewasa terdiri dari: 4KDT/FDC mengandung : a. rifampisin 150 mg b. isoniazid 75 mg c. pirazinamid 400 mg d. etambutol 275 mg 2KDT/FDC mengandung: a. rifampisin 150 mg b. isoniazid 150 mg	tab
	tab
OAT KDT Kategori 2 paduan dalam bentuk kombinasi dosis tetap (KDT/FDC) untuk dewasa terdiri dari 4KDT/FDC mengandung : a. rifampisin 150 mg b. isoniazid 75 mg c. pirazinamid 400 mg d. etambutol 275 mg 2KDT/FDC mengandung: a. rifampisin 150 mg b. isoniazid 150 mg etambutol 400 mg streptomisin 1.000 mg	tab
	tab
	tab
	serb inj

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
Kombipak B terdiri dari: a. rifampisin kapl, 75 mg b. isoniazid tab, 100 mg	
streptomisin	serb inj 1.000 mg
6.4 ANTIFUNGI	
amfoterisin B	inj 5 mg/mL (i.v.)
flukonazol	kaps 50 mg
	kaps 150 mg
	inf 2 mg/mL
griseofulvin	tab 125 mg
	tab 250 mg
	tab 500 mg
ketokonazol	tab 200 mg
nistatin	tab 500.000 IU
	susp 100.000 IU/mL
6.5 ANTIPROTOZOA	
6.5.1 Antiamubiasis dan Antigiardiasis	
metronidazol	tab 250 mg
	tab 500 mg
	susp 125 mg/5 mL
	inf 5 mg/mL
6.5.2 Antimalaria (Hanya untuk Program)	
6.5.2.1 Untuk Pengobatan	
artesunat	inj 60 mg (i.v./i.m.)
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. dihidroartemisinin 40 mg b. piperakuin 320 mg	tab
kuinin	tab 200 mg
	inj 25% (i.v.)
primakuin	tab 15 mg
6.6.2 Antivirus	
6.6.1 Antiherpes	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
asiklovir	tab 200 mg
	tab 400 mg
6.6.2 Antiretroviral (Hanya untuk Program)	
6.6.2.1 Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)	
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. tenofovir 300 mg b. emtrisitabin 200 mg	tab
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. zidovudin 300 mg b. lamivudin 150 mg	tab
lamivudin	tab 150 mg
tenofovir	tab 300 mg
zidovudin	kaps 100 mg
6.6.2.2 Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)	
efavirenz	tab 200 mg
	tab 600 mg
nevirapin	tab 200 mg
6.6.2.3 Protease Inhibitor	
kombinasi KDT/FDC (LPV/r) mengandung: a. lopinavir 200 mg b. ritonavir 50 mg	tab
6.6.2.4 Kombinasi NRTI+NNRTI	
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. tenofovir 300 mg b. lamivudin 300 mg c. efavirenz 600 mg	tab
kombinasi KDT/FDC (anak) mengandung: a. zidovudin 60 mg	tab <i>dispersible</i>

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
b. lamivudin 30 mg c. nevirapin 50 mg	
7. ANTIMIGREN	
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ergotamin 1 mg b. kafein 50 mg	tab
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF	
8.1 HORMON dan ANTIHORMON	
anastrozol	tab 1 mg
deksametason	tab 0,5 mg
	inj 5 mg/mL
metilprednisolon	tab 4 mg
	tab 16 mg
tamoksifen	tab 20 mg
8.2 IMUNOSUPRESAN	
azatioprin	tab 50 mg
hidroksiklorokuin	tab 200 mg
metotreksat	tab 2,5 mg
siklosporin	kaps lunak 25 mg
	kaps lunak 50 mg
	inj 50 mg/mL
	inj 100 mg/mL
8.3 SITOTOKSIK	
asparaginase	inj 10.000 IU
bleomisin	inj 15 mg
busulfan	tab 2 mg
dakarbazin	inj 200 mg
daktinomisin	inj 0,5 mg/mL (i.v.)
daunorubisin	inj 20 mg
doksorubisin	inj 10 mg (i.v)
	inj 50 mg (i.v.)

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
dosetaksel	inj 40 mg
etoposid	kaps lunak 100 mg
	inj 20 mg/mL
fluorourasil	inj 25 mg/mL
	inj 50 mg/mL
hidroksi urea	kaps 500 mg
ifosfamid	inj 500 mg
	inj 1.000 mg
klorambusil	tab 5 mg
melfalan	tab 2 mg
merkaptopurin	tab 50 mg
metotreksat	tab 2,5 mg
	inj 2,5 mg/mL
	inj 10 mg/mL
	inj 25 mg/mL
paklitaksel	inj 6 mg/mL
siklofosfamid	inj 200 mg (i.v.)
	inj 500 mg (i.v.)
	inj 1.000 mg (i.v.)
sisplatin	inj 1 mg/mL
sitarabin	inj 50 mg/mL
	inj 100 mg/mL
vinblastin	inj 1 mg/mL
vinkristin	inj 1 mg/mL
8.4 LAIN-LAIN	
kalsium folinat (leukovorin, Ca)	tab 15 mg
mesna	inj 100 mg/mL
9. ANTIPARKINSON	
antiparkinson kombinasi KDT/FDC mengandung: a. benserazid 25 mg b. levodopa 100 mg	tab

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
triheksifenidil	tab 2 mg
10. OBAT yang MEMPENGARUHI DARAH	
10.1 ANTIANEMIA	
asam folat	tab 0,4 mg
	tab 1 mg
garam Fe	setara dengan Fe elemental 60 mg
	setara dengan Fe elemental 15 mg/5 mL
(Hanya Untuk Program) kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ferro sulfat/ferro fumarat/ferro glukonat (setara dengan 60 mg Fe elemental) b. asam folat 0,4 mg	tab
sianokobalamin (vitamin B12)	tab 50 mcg
10.2 OBAT yang MEMENGARUHI KOAGULASI	
fitomenadion (vitamin K1)	tab 10 mg
	inj 2 mg/mL (i.m.)
	inj 10 mg/mL (i.m.)
heparin, Na	inj 5.000 IU/mL (i.v./s.k.)
protamin sulfat	inj 10 mg/mL (i.v.)
warfarin	tab 1 mg
	tab 2 mg
10.3 INTOKSIKASI ZAT BESI	
deferoksamin	inj 500 mg
11. PRODUK DARAH dan PENGANTI PLASMA	
11.1 PRODUK DARAH	
faktor VIII (konsentrat)	inj 250 IU
	inj 500 IU
faktor IX kompleks	inj 500 IU
	inj 1.000 IU

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER	
fraksi protein plasma	infus 5%
pengganti plasma golongan gelatin	infus
12. DIAGNOSTIK	
12.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI	
barium sulfat	serb 92g/100g
	susp 95%
ioheksol	inj 140-350 mg Iodium/mL
iopamidol	inj 300 - 370 mg Iodium/mL
12.2 TES FUNGSI	
12.2.1 Mata	
natrium fluoresein	inj 100 mg/mL
	tts mata 2%
tropikamid	tts mata 0,5%
12.3 TES KULIT	
tuberkulin protein <i>purified derivative</i>	inj 2 TU /0,1 mL
13. ANTISEPTIK dan DISINFEKTAN	
13.1 ANTISEPTIK	
hidrogen peroksida	cairan 3%
klorheksidin	lar 15%
povidon iodin	lar 100 mg/mL
13.2 DISINFEKTAN	
etanol 70%	cairan 70%
kalsium hipoklorit	serb
13.3 lain-lain	
paraformaldehid	larutan <i>buffer</i> 10%
14. OBAT dan BAHAN untuk GIGI dan MULUT	
14.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI	
eugenol	cairan
formokresol	cairan

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
<i>gutta percha</i> dan <i>paper points</i>	15 mm - 40 mm
	45 mm - 80 mm
kalsium hidroksida	bubuk, pasta
klorfenol kamfer mentol (CHKM)	cairan
klorheksidin	lar 0,2%
natrium hipoklorit	cairan konsentrat 5%
pasta pengisi saluran akar	pasta
14.2 ANTIFUNGI OROFARINGEAL	
nistatin	susp 100.000 IU/mL
14.3 OBAT untuk PENCEGAHAN KARIES	
fluor	kapl 1 mg
	sediaan topikal
14.4 BAHAN TUMPAT	
bahan tumpatan sementara	lar, serb
<i>glass ionomer ART (Atraumatic Restorative Treatment)</i>	serb
	lar
	<i>cocoa butter</i> 5 g
komposit resin	set
14.5 PREPARAT LAINNYA	
anestetik lokal gigi kombinasi KDT/FDC mengandung: a. lidokain HCl 2% b. epinefrin 1 : 80.000	inj 2 mL
<i>articulating paper</i>	kertas warna penanda oklusi
etil klorida	<i>spray</i> 100 mL
lidokain	inj 2%
	salep 5%
	spray topikal 10%
pasta devitalisasi (non arsen)	pasta
<i>surgical gingival pack</i>	pasta
15. DIURETIK	
furosemid	tab 40 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
	inj 10 mg/mL (i.v./i.m.)
manitol	infus 20%
spironolakton	tab 25 mg
	tab 100 mg
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI	
16.1 HORMON ANTIDIURETIK	
desmopresin	tab 0,1 mg
	tab 0,2 mg
vasopresin	inj 20 IU/mL (i.m./s.k.)
16.2 ANTIDIABETES	
16.2.1 Antidiabetes, Oral	
glibenklamid	tab 2,5 mg
	tab 5 mg
gliklazid	tab 80 mg
glikuidon	tab 30 mg
glimepirid	tab 1 mg
	tab 2 mg
	tab 3 mg
	tab 4 mg
glipizid	tab 5 mg
	tab 10 mg
metformin	tab 500 mg
	tab 850 mg
16.2.2 Antidiabetes, Parenteral	
<i>short acting (human insulin)</i>	inj 100 IU/mL
<i>intermediate acting (human insulin)</i>	inj 100 IU/mL
<i>mix insulin (human insulin)</i>	inj 100 IU/mL
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMENGARUHI FERTILITAS	
16.3.1 Androgen	
testosteron	inj 250 mg/mL
16.3.2 Estrogen	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
estrogen terkonjugasi	tab 0,625 mg
16.3.3 Progestogen	
medroksi progesteron asetat	inj 150 mg/mL
noretisteron	tab 5 mg
16.3.4 Kontrasepsi (Program BKKBN)	
16.3.4.1 Kontrasepsi, Oral	
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. levonorgestrel 150 mcg b. etinilestradiol 30 mcg	tab
16.3.4.2 Kontrasepsi, Parenteral	
medroksi progesteron asetat	inj 150 mg/3 mL
16.3.4.3 Kontrasepsi, Implan	
levonorgestrel	implan 2 rods, @ 75 mg (3-4 tahun)
16.4 HORMON TIROID dan ANTITIROID	
levotiroksin	tab 50 mcg
	tab 100 mcg
lugol	lar
propiltiourasil	tab 100 mg
tiamazol	tab 5 mg
	tab 10 mg
16.5 KORTIKOSTEROID	
deksametason	tab 0,5 mg
	inj 5 mg/ mL
hidrokortison	inj 100 mg
metilprednisolon	tab 4 mg
	tab 8 mg
	inj 125 mg
prednison	tab 5 mg
17 OBAT KARDIOVASKULER	
17.1 ANTIANGINA	
atenolol	tab 50 mg
diltiazem	tab 30 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
gliseril trinitrat	tab 0,5 mg
isosorbid dinitrat	tab 5 mg
	tab 10 mg
	inj 1 mg/mL (i.v.)
17.2 ANTIARITMIA	
amiodaron	tab 200 mg
	inj 50 mg/mL
digoksin	tab 0,25 mg
	inj 0,25 mg/mL
lidokain	inj 100 mg/mL (i.v.)
propranolol	tab 10 mg
verapamil	inj 2,5 mg/mL
	tab 80 mg
17.3 ANTIHIPERTENSI	
amlodipin	tab 5 mg
	tab 10 mg
bisoprolol	tab 2,5 mg
	tab 5 mg
diltiazem	inj 10 mg
	inj 50 mg
hidroklorotiazid	tab 25 mg
kandesartan	tab 8 mg
	tab 16 mg
kaptopril	tab 12,5 mg
	tab 25 mg
	tab 50 mg
klonidin	inj 150 mcg/mL (i.v.)
lisinopril	tab 5 mg
	tab 10 mg
	tab 20 mg
metildopa	tab 250 mg
nifedipin	tab 10 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
nikardipin	inj 1 mg/mL
valsartan	tab 80 mg
	tab 160 mg
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET	
asam asetilsalisilat (asetosal)	tab 80 mg
klopidogrel	tab 75 mg
17.5 TROMBOLITIK	
streptokinase	inj 1,5 juta IU
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG	
bisoprolol	tab 2,5 mg
digoksin	tab 0,25 mg
	inj 0,25 mg/mL
furosemid	tab 40 mg
	inj 10 mg/mL (i.v./i.m.)
isosorbid dinitrat	inj 1 mg/mL (i.v.)
kaptopril	tab 12,5 mg
	tab 25 mg
karvedilol	tab 6,25 mg
	tab 25 mg
ramipril	tab 5 mg
17.7 OBAT untuk SYOK KARDIOGENIK dan SEPSIS	
dobutamin	inj 25 mg/mL
dopamin	inj 40 mg/mL
epinefrin (adrenalin)	inj 1mg/mL (i.v.)
norepinefrin	inj 1 mg/mL
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA	
fenofibrat	kaps 100 mg
	kaps 300 mg
gemfibrozil	kapl 300 mg
	kapl 600 mg
simvastatin	tab 10 mg
	tab 20 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
	tab 40 mg
18. OBAT TOPIKAL untuk KULIT	
18.1 ANTIKNE	
asam retinoat	krim 0,05%
	krim 0,1%
18.2 ANTIBAKTERI	
kloramfenikol	salep 2%
natrium fusidat	krim 2%
perak sulfadiazin	krim 1%
18.3 ANTIFUNGI	
antifungi kombinasi KDT/FDC mengandung: a. asam benzoat 6% b. asam salisilat 3%	salep
ketokonazol	krim 2%
	scalp sol 2%
mikonazol	serb 2%
	krim 2%
nistatin	tab vaginal 100.000 IU
18.4 ANTIINFLAMASI dan ANTIPRURITIK	
betametason	krim 0,1%
	salep 0,1%
hidrokortison	krim 2,5%
mometason furoat	krim 0,1%
18.5 ANTISKABIES dan ANTIPEDIKULOSIS	
permetrin	krim 5%
salep 2-4	salep
18.6 KAUSTIK	
perak nitrat	lar 20%
podofilin	tingtur 25%
18.7 KERATOLITIK	
asam salisilat	salep 5%
<i>liquor carbonis detergens</i>	lar 5%

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
18.8 LAIN-LAIN	
bedak salisil	serb 2%
urea	krim 10%
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL	
dialisa peritoneal	lar intraperitoneal
hemodialisa	lar
20. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN	
20.1 ORAL	
garam oralit	serb
kalium klorida	tab lepas lambat 600 mg
natrium bikarbonat	tab 500 mg
20.2 PARENTERAL	
larutan mengandung asam amino	
larutan mengandung elektrolit	
larutan mengandung karbohidrat	
larutan mengandung karbohidrat + elektrolit	
larutan mengandung lipid	
20.3 LAIN - LAIN	
air untuk injeksi	inj
21. OBAT untuk MATA	
manitol	inf 20%
21.1. ANESTETIK LOKAL	
tetrakain	tts mata 0,5%
21.2 ANTIMIKROBA	
amfoterisin B	salep mata 3%
gentamisin	salep mata 0,3%
	tts mata 0,3%
kloramfenikol	tts mata 0,5%
	tts mata 1%
	salep mata 1%

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
oksitetrasiklin	salep mata 1%
21.3 ANTIINFLAMASI	
betametason	tts mata 1 mg/mL
21.4 MIDRIATIK	
atropin	tts mata 0,5%
	tts mata 1%
21.5 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA	
asetazolamid	tab 250 mg
pilokarpin	tts mata 2%
timolol	tts mata 0,25%
	tts mata 0,5%
22. OKSITOSIK	
metilergometrin	tab 0,125 mg
	inj 0,2 mg/mL
oksitosin	inj 10 IU/mL
23. PSIKOFARMAKA	
23.1 ANTIANSIETAS	
diazepam	tab 2 mg
	tab 5 mg
	inj 5 mg/mL
lorazepam	tab 0,5 mg
	tab 1 mg
	tab 2 mg
23.2 ANTIDEPRESI	
amitriptilin	tab 25 mg
fluoksetin	tab/kaps 10 mg
	tab/kaps 20 mg
23.3 ANTIOBSESI KOMPULSI	
klomipramin	tab 25 mg
23.4 ANTIPSIKOSIS	
flufenazin	inj 25 mg/mL (i.m.)
haloperidol	tab 1,5 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
	tab 2 mg
	tab 5 mg
	<i>drops</i> 2 mg/mL
	inj 5 mg/mL (i.m.)
	inj 50 mg/mL
klorpromazin	tab 25 mg
	tab 100 mg
	inj 5 mg/mL (i.m.)
klozapin	tab 25 mg
	tab 100 mg
risperidon	tab 1 mg
	tab 2 mg
23.5 OBAT untuk ADHD (<i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>)	
metilfenidat	tab 10 mg
23.6 OBAT untuk GANGGUAN BIPOLAR	
litium karbonat	tab 200 mg
valproat	tab lepas lambat 250 mg
	tab lepas lambat 500 mg
	tab sal enterik 250 mg
23.7 OBAT untuk PROGRAM RUMATAN METADON (HANYA UNTUK PROGRAM)	
metadon	sir 50 mg/5 mL
24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE	
24.1 PENGHAMBAT dan PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER	
atrakurium	inj 10 mg/ mL
neostigmin	inj 0,5 mg/mL
rokuronium	inj 10 mg/mL
24.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS	
neostigmin	inj 0,5 mg/mL
piridostigmin	tab 60 mg
25. OBAT untuk SALURAN CERNA	
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
antasida	tab kunyah
omeprazol	kaps 20 mg
	inj 40 mg
ranitidin	tab 150 mg
sukralfat	tab 500 mg
	susp 500 mg/5 mL
25.2 ANTIEMETIK	
dimenhidrinat	tab 50 mg
domperidon	tab 10 mg
	sir 5 mg/5 mL
klorpromazin	tab 25 mg
	inj 5 mg/mL (i.m.)
metoklopramid	tab 5 mg
	tab 10 mg
	inj 5 mg/mL
ondansetron	tab 4 mg
	tab 8 mg
	inj 2 mg/mL
25.3 ANTIHEMOROID	
antihemoroid, kombinasi KDT/FDC mengandung: a. bismut subgalat b. heksaklorofen c. lidokain d. seng oksida	sup
25.4 ANTISPASMODIK	
atropin	tab 0,5 mg
	inj 0,25 mg/mL (i.v./s.k.)
hiosin butilbromid	tab 10 mg
25.5 OBAT untuk DIARE	
garam oralit	serb
zinc	tab <i>dispersible</i> 20 mg
25.6 KATARTIK	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
bisakodil	tab 5 mg
	sup 5 mg
	sup 10 mg
gliserin	obat luar 100 mg/mL
laktulosa	sir 3.335 g/5 mL
25.7 OBAT untuk ANTIINFLAMASI	
sulfasalazin	kapl sal enterik 500 mg
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS	
26.1 ANTIASMA	
aminofilin	tab 150 mg
	tab 200 mg
	inj 24 mg/mL
budesonid	cairan ih 0,25 mg/mL
	cairan ih 0,5 mg/mL
deksametason	tab 0,5 mg
	inj 5 mg/mL
epinefrin (adrenalin)	inj 1 mg/mL
ipratropium bromida	aerosol 0,02 mg/dosis
metilprednisolon	tab 4mg
	inj 125 mg
salbutamol	tab 2 mg
	tab 4 mg
	cairan ih 1 mg/mL
	MDI/aerosol 100 mcg/dosis
terbutalin	inj 0,5 mg/mL (s.k/i.v.)
26.2 ANTITUSIF	
kodein	tab 10 mg
26.3 EKSPEKTORAN	
n-asetil sistein	kaps 200 mg
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS	
indakaterol	serb ih 150 mcg
	serb ih 300 mcg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
ipratropium bromida	aerosol 0,02 mg/dosis*
	cairan ih 0,025%
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ipratropium bromida 0,5 mg b. salbutamol 2,5 mg	cairan ih
27. OBAT yang MEMENGARUHI SISTEM IMUN	
27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN	
hepatitis B imunoglobulin (human)	inj 150 IU/1,5 mL
	inj 220 IU/mL
human tetanus immunoglobulin	inj 250 IU (i.m.)
serum anti bisa ular:	inj (i.m/i.v)
A.B.U.I	
(khusus ular dari luar Papua)	
A.B.U.II (khusus ular dari Papua)	inj (i.m/i.v)
serum antirabies	inj 200 – 400 IU
serum antidifteri (A.D.S)	inj 10.000 IU (Hanya untuk Program)
serum antitetanus (A.T.S)	Untuk pencegahan:
	inj 1.500 IU/mL (i.m.)
	inj 5.000 IU/mL (i.m)
	Untuk pengobatan:
	inj 10.000 IU/mL (i.m./i.v.)
	inj 20.000 IU/mL (i.m./i.v.)
27.2 VAKSIN (Hanya untuk Program)	
vaksin polio IPV	inj. (i.m)
vaksin BCG	serb inj 0,75 mg/mL + pelarut (i.k.)
vaksin polio oral (b-OPV)	drops
vaksin DPT-HB-Hib	inj (i.m)

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
vaksin hepatitis B rekombinan	<i>Prefilled Injection Device (Uniject)</i> (i.m)
vaksin jerap difteri tetanus (DT)	inj 40/15 lf/mL (i.m)
vaksin jerap tetanus difteri (Td)	inj 15/4 lf/mL (inj i.m)
vaksin campak rubela (MR)	inj (s.k)
vaksin rabies, untuk manusia	inj 2,5 IU
28. OBAT untuk TELINGA, HIDUNG dan TENGGOROK	
hidrogen peroksida	cairan 3%
karbogliserin	tts telinga 10%
lidokain	spray topikal 10%
oksimetazolin	tts hidung 0,025%
	tts hidung 0,050%
29.VITAMIN dan MINERAL	
asam askorbat (vitamin C)	tab 50 mg
	tab 250 mg
ergokalsiferol (vitamin D2)	kaps 50.000 IU
	susp 10.000 IU/mL
kalsium glukonat	inj 10%
kalsium karbonat	tab 500 mg
kalsium laktat (kalk)	tab 500 mg
(Hanya Untuk Program) kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ferro sulfat/ferro fumarat/ferro glukonat 60 mg b. asam folat 0,4 mg	tab
piridoksin (vitamin B6)	tab 10 mg
	tab 25 mg
	inj 50 mg/mL
retinol (vitamin A)	kaps lunak 100.000 IU
	kaps lunak 200.000 IU

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
tiamin (vitamin B1)	tab 50 mg

B. Puskesmas

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
1.1 ANALGESIK NARKOTIK	
kodein	tab 10 mg
	tab 20 mg
1.2 ANALGESIK NON NARKOTIK	
ibuprofen	tab 200 mg
	tab 400 mg
	susp 100 mg/5 mL
	susp 200 mg/5mL
natrium diklofenak	tab sal enterik 25 mg
	tab sal enterik 50 mg
parasetamol	tab 500 mg
	sir 120 mg/5 mL
	drops 100 mg/mL
1.3 ANTIPIRAI	
alopurinol	tab 100 mg
	tab 300 mg
kolkisin	tab 500 mcg
2. ANESTETIK	
2.1 ANESTETIK LOKAL	
etil klorida	spray 100 mL
lidokain	inj 2%
	gel 2% (Puskesmas Perawatan)
	spray topikal 10%
2.2 ANESTETIK UMUM dan OKSIGEN	
oksigen	ih, gas dalam tabung
2.3 OBAT untuk PROSEDUR PRE OPERATIF	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
atropin	inj 0,25 mg/mL (i.v./s.k.)
diazepam	inj 5 mg/mL
3. ANTIALERGI dan OBAT untuk ANAFILAKSIS	
deksametason	inj 5 mg/mL
difenhidramin	inj 10 mg/mL (i.v./i.m.)
epinefrin (adrenalin)	inj 1 mg/mL
klorfeniramin	tab 4 mg
loratadin	tab 10 mg
setirizin	tab 10 mg
	sir 5 mg/5 mL
4. ANTIDOT dan OBAT LAIN untuk KERACUNAN	
4.1 KHUSUS	
atropin	inj 0,25 mg/mL (i.v.)
kalsium glukonat	inj 10%
natrium bikarbonat	tab 500 mg
natrium tiosulfat	inj 25% (i.v.)
4.2 UMUM	
magnesium sulfat	serb
5. ANTIEPILEPSI – ANTIKONVULSI	
diazepam	enema 5 mg/2,5 mL
	enema 10 mg/2,5 mL
	inj 5 mg/mL
fenitoin	kaps 100 mg
	inj 50 mg/mL
fenobarbital	tab 30 mg
	tab 100 mg
	inj 50 mg/mL
karbamazepin	tab 200 mg
	sir 100 mg/5 mL
magnesium sulfat	inj 20%(i.v.)
	inj 40%(i.v.)
valproat	tab lepas lambat 250 mg
	tab lepas lambat 500 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
	tab salut enterik 250 mg
	sir 250 mg/5 mL
6. ANTIINFEKSI	
6.1 ANTELMINTIK	
6.1.1 Antelmintik Intestinal	
albendazol	tab 400 mg
mebendazol	tab 100 mg
	tab 500 mg
	sir 100 mg/5 mL
pirantel pamoat	tab 250 mg
	susp 125 mg/5 mL
6.1.2 Antifilaria	
dietilkarbamazin	tab 100 mg
6.1.3 Antisistosoma	
prazikuantel	tab 600 mg
6.2 ANTIBAKTERI	
6.2.1 Beta Laktam	
amoksisilin	tab 250 mg
	tab 500 mg
	sir kering 125 mg/5 mL
	sir kering 250 mg/5 mL
ampisilin	inj 250 mg (i.m./i.v.) (Puskesmas Perawatan)
	inj 1.000 mg (i.v.) (Puskesmas Perawatan)
benzatin benzil penisilin	inj 1,2 juta IU/mL (i.m.)
	inj 2,4 juta IU/mL (i.m.)
fenoksimetil penisilin (penisilin V)	tab 250 mg
	tab 500 mg
prokain benzilpenisilin	inj 3 juta IU (i.m.)
sefadroksil	kaps 250 mg (Puskesmas Perawatan)
	kaps 500 mg (Puskesmas Perawatan)

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
	sir kering 125 mg/5 mL (Puskesmas Perawatan)
	sir kering 250 mg/5 mL (Puskesmas Perawatan)
6.2.2 Antibakteri Lain	
6.2.2.1 Tetrasiklin	
doksisiklin	kaps 100 mg
tetrasiklin	kaps 250 mg
	kaps 500 mg
6.2.2.2 Kloramfenikol	
kloramfenikol	kaps 250 mg
	susp 125 mg/5 mL
	inj 1000 mg (Puskesmas Perawatan)
6.2.2.3 Sulfametoksazol-Trimetoprim	
kotrimoksazol	tab 400/80 mg
	tab 800/160 mg
	susp 200/40 mg per 5 mL
6.2.2.4 Makrolid	
eritromisin	tab/kaps 250 mg
	tab/kaps 500 mg
	sir kering 200 mg/5 mL
6.2.2.5 Aminoglikosida	
-	
6.2.2.6 Kuinolon	
siprofloksasin	tab 500 mg
6.2.2.7 Lain-Lain	
metronidazol	tab 250 mg
	tab 500 mg
	susp 125 mg/5 mL
6.3 ANTIINFEKSI KHUSUS	
6.3.1 Antilepra	
dapson	tab 100 mg
klofazimin	kaps dalam minyak 100 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
Kombipak B terdiri dari: a. rifampisin kapl, 75 mg b. isoniazid tab, 100 mg	
streptomisin	serb inj 1.000 mg
6.4 ANTIFUNGI	
griseofulvin	tab 125 mg
	tab 250 mg
	tab 500 mg
ketokonazol	tab 200 mg
nistatin	tab 500.000 IU
	susp 100.000 IU/mL
6.5 ANTIPROTOZOA	
6.5.1 Antiamubiasis dan Antigiardiasis	
metronidazol	tab 250 mg
	tab 500 mg
	susp 125 mg/5 mL
6.5.2 Antimalaria (Hanya untuk Program)	
6.5.2.1 Untuk Pengobatan	
artesunat	inj 60 mg (i.v./i.m.)
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. dihidroartemisinin 40 mg b. piperakuin 320 mg	tab
kuinin	tab 200 mg
primakuin	tab 15 mg
6.6. Antivirus	
6.6.1 Antiherpes	
asiklovir	tab 200 mg
	tab 400 mg
6.6.2 Antiretroviral (Hanya untuk Program)	
6.6.2.1 Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NRTI)	
kombinasi KDT/FDC mengandung:	tab

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
a. tenofovir 300 mg b. emtrisitabin 200 mg	
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. zidovudin 300 mg b. lamivudin 150 mg	tab
lamivudin	tab 150 mg
tenofovir	tab 300 mg
zidovudin	kaps 100 mg
6.6.2.2 Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor (NNRTI)	
efavirenz	tab 200 mg
	tab 600 mg
nevirapin	tab 200 mg
6.6.2.3 Protease Inhibitor	
kombinasi KDT/FDC(LPV/r) mengandung: a. lopinavir 200 mg b. ritonavir 50 mg	tab
6.6.2.4 Kombinasi NRTI+NNRTI	
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. tenofovir 300 mg b. lamivudin 300 mg c. efavirenz 600 mg	tab
kombinasi KDT/FDC (anak) mengandung: a. zidovudin 60 mg b. lamivudin 30 mg c. nevirapin 50 mg	tab <i>dispersible</i>
7. ANTIMIGREN	
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ergotamin 1 mg b. kafein 50 mg	tab

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
8. ANTINEOPLASTIK, IMUNOSUPRESAN dan OBAT untuk TERAPI PALIATIF	
8.1 HORMON dan ANTIHORMON	
deksametason	inj 5 mg/mL (Puskesmas Perawatan)
8.2 IMUNOSUPRESAN	
-	
8.3 SITOTOKSIK	
-	
8.4 LAIN-LAIN	
-	
9. ANTIPARKINSON	
-	
10. OBAT yang MEMPENGARUHI DARAH	
10.1 ANTIANEMIA	
asam folat	tab 0,4 mg
	tab 1 mg
garam Fe	setara dengan Fe elemental 60 mg
	setara dengan Fe elemental 15 mg/5 mL
(Hanya Untuk Program) kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ferro sulfat/ferro fumarat/ferro glukonat (setara dengan 60 mg Fe elemental) b. asam folat 0,4 mg	tab
sianokobalamin (vitamin B12)	tab 50 mcg
10.2 OBAT yang MEMENGARUHI KOAGULASI	
fitomenadion (vitamin K1)	tab 10 mg
	inj 2 mg/mL (i.m.)
	inj 10 mg/mL (i.m.)

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
10.3 INTOKSIKASI ZAT BESI	
-	
11. PRODUK DARAH dan PENGGANTI PLASMA	
11.1 PRODUK DARAH	
-	
11.2 PENGGANTI PLASMA dan PLASMA EKSPANDER	
-	
12. DIAGNOSTIK	
12.1 BAHAN KONTRAS RADIOLOGI	
-	
12.2 TES FUNGSI	
12.2.1 Mata	
natrium fluoresein	tts mata 2%
tropikamid	tts mata 0,5%
12.3 TES KULIT	
tuberkulin protein <i>purified derivative</i>	inj 2 TU /0,1 mL
13. ANTISEPTIK dan DISINFEKTAN	
13.1 ANTISEPTIK	
hidrogen peroksida	cairan 3%
klorheksidin	lar 15%
povidon iodin	lar 100 mg/mL
13.2 DISINFEKTAN	
etanol 70%	cairan 70%
kalsium hipoklorit	serb
13.3 lain-lain	
-	
14. OBAT dan BAHAN untuk GIGI dan MULUT	
14.1 ANTISEPTIK dan BAHAN untuk PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI	
eugenol	cairan
formokresol	cairan
	15 mm - 40 mm

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
<i>gutta percha</i> dan <i>paper points</i>	45 mm - 80 mm
kalsium hidroksida	bubuk, pasta
klorfenol kamfer mentol (CHKM)	cairan
klorheksidin	lar 0,2%
natrium hipoklorit	cairan konsentrat 5%
pasta pengisi saluran akar	pasta
14.2 ANTIFUNGI OROFARINGEAL	
nistatin	susp 100.000 IU/mL
14.3 OBAT untuk PENCEGAHAN KARIES	
fluor	kapl 1 mg
	sediaan topikal
14.4 BAHAN TUMPAT	
bahan tumpatan sementara	lar, serb
<i>glass ionomer ART</i> (<i>Atraumatic Restorative Treatment</i>)	serb
	lar
	<i>cocoa butter</i> 5 g
komposit resin	set
14.5 PREPARAT LAINNYA	
anestetik lokal gigi kombinasi KDT/FDC mengandung: a. lidokain HCl 2% b. epinefrin 1 : 80.000	inj 2 mL
<i>articulating paper</i>	kertas warna penanda oklusi
etil klorida	<i>spray</i> 100 mL
lidokain	inj 2%
	salep 5%
	spray topikal 10%
pasta devitalisasi (non arsen)	pasta
<i>surgical gingival pack</i>	pasta
15. DIURETIK	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
furosemid	tab 40 mg
	inj 10 mg/mL (i.v./i.m.)
manitol	inf 20% (Puskesmas Perawatan)
spironolakton	tab 25 mg
	tab 100 mg
16. HORMON, OBAT ENDOKRIN LAIN dan KONTRASEPSI	
16.1 HORMON ANTIDIURETIK	
-	
16.2 ANTIDIABETES	
16.2.1 Antidiabetes, Oral	
glibenklamid	tab 2,5 mg
	tab 5 mg
glimepirid	tab 1 mg
	tab 2 mg
	tab 3 mg
	tab 4 mg
glipizid	tab 5 mg
	tab 10 mg
metformin	tab 500 mg
	tab 850 mg
16.2.2 Antidiabetes, Parenteral	
-	
16.3 HORMON KELAMIN dan OBAT yang MEMENGARUHI FERTILITAS	
16.3.1 Androgen	
-	
16.3.2 Estrogen	
-	
16.3.3 Progestogen	
-	
16.3.4 Kontrasepsi (Program BKKBN)	
16.3.4.1 Kontrasepsi, Oral	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. levonorgestrel 150 mcg b. etinilestradiol 30 mcg	tab
16.3.4.2 Kontrasepsi, Parenteral	
medroksi progesteron asetat	inj 150 mg/3 mL
16.3.4.3 Kontrasepsi, Implan	
levonorgestrel	implan 2 rods, @ 75 mg (3-4 tahun)
-	
16.4 HORMON TIROID dan ANTITIROID	
-	
16.5 KORTIKOSTEROID	
hidrokortison	inj 100 mg
metilprednisolon	inj 125 mg (Puskesmas Perawatan)
prednison	tab 5 mg
17 OBAT KARDIOVASKULER	
17.1 ANTIANGINA	
gliseril trinitrat	tab 0,5 mg
isosorbid dinitrat	tab 5 mg
17.2 ANTIARITMIA	
propranolol	tab 10 mg
17.3 ANTIHIPERTENSI	
amlodipin	tab 5 mg
	tab 10 mg
bisoprolol	tab 2,5 mg
	tab 5 mg
hidroklorotiazid	tab 25 mg
kaptopril	tab 12,5 mg
	tab 25 mg
	tab 50 mg
lisinopril	tab 5 mg
	tab 10 mg
	tab 20 mg

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
17.4 ANTIAGREGASI PLATELET	
asam asetilsalisilat (asetosal)	tab 80 mg
17.5 TROMBOLITIK	
-	
17.6 OBAT untuk GAGAL JANTUNG	
furosemid	tab 40 mg
	inj 10 mg/mL (i.v./i.m.) (Puskesmas Perawatan)
kaptopril	tab 12,5 mg
	tab 25 mg
17.7 OBAT untuk SYOK KARDIOGENIK dan SEPSIS	
epinefrin (adrenalin)	inj 1 mg/mL (Puskesmas Perawatan)
17.8 ANTIHIPERLIPIDEMIA	
simvastatin	tab 10 mg
	tab 20 mg
	tab 40 mg
18. OBAT TOPIKAL untuk KULIT	
18.1 ANTIKNE	
asam retinoat	krim 0,05%
	krim 0,1%
18.2 ANTIBAKTERI	
kloramfenikol	salep 2%
perak sulfadiazin	krim 1%
18.3 ANTIFUNGI	
antifungi kombinasi KDT/FDC mengandung: a. asam benzoat 6% b. asam salisilat 3%	salep
ketokonazol	krim 2%
	scalp sol 2%
mikonazol	serb 2%
	krim 2%
nistatin	tab vaginal 100.000 IU

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
18.4 ANTIINFLAMASI dan ANTIPRURITIK	
betametason	krim 0,1%
	salep 0,1%
hidrokortison	krim 2,5%
mometason furoat	krim 0,1%
18.5 ANTISKABIES dan ANTIPEDIKULOSIS	
permetrin	krim 5%
salep 2-4	salep
18.6 KAUSTIK	
perak nitrat	lar 20%
18.7 KERATOLITIK	
asam salisilat	salep 5%
<i>liquor carbonis detergens</i>	lar 5%
18.8 LAIN-LAIN	
bedak salisil	serb 2%
urea	krim 10%
19. LARUTAN DIALISIS PERITONEAL	
-	
20. LARUTAN ELEKTROLIT, NUTRISI dan LAIN-LAIN	
20.1 ORAL	
garam oralit	serb
natrium bikarbonat	tab 500 mg
20.2 PARENTERAL	
larutan mengandung elektrolit	(Puskesmas Perawatan)
larutan mengandung karbohidrat	(Puskesmas Perawatan)
larutan mengandung karbohidrat + elektrolit	(Puskesmas Perawatan)
20.3 LAIN – LAIN	
air untuk injeksi	inj
21. OBAT untuk MATA	
-	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
21.1. ANESTETIK LOKAL	
tetrakain	tts mata 0,5%
21.2 ANTIMIKROBA	
gentamisin	salep mata 0,3%
	tts mata 0,3%
kloramfenikol	tts mata 0,5%
	tts mata 1%
	salep mata 1%
oksitetrasiklin	salep mata 1%
21.3 ANTIINFLAMASI	
-	
21.4 MIDRIATIK	
-	
21.5 MIOTIK DAN ANTIGLAUKOMA	
asetazolamid	tab 250 mg
pilokarpin	tts mata 2%
timolol	tts mata 0,25%
	tts mata 0,5%
22. OKSITOSIK	
metilergometrin	tab 0,125 mg
	inj 0,2 mg/mL
oksitosin	inj 10 IU/mL
23. PSIKOFARMAKA	
23.1 ANTIANSIETAS	
diazepam	tab 2 mg
	tab 5 mg
	inj 5 mg/mL
lorazepam	tab 0,5 mg
	tab 1 mg
	tab 2 mg
23.2 ANTIDEPRESI	
amitriptilin	tab 25 mg
23.3 ANTI OBSESI KOMPULSI	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
-	
23.4 ANTIPSIKOSIS	
haloperidol	tab 1,5 mg
	tab 2 mg
	tab 5 mg
	drops 2 mg/mL
	inj 5 mg/mL (i.m.)
klorpromazin	tab 25 mg
	inj 5 mg/mL (i.m.)
23.5 OBAT untuk ADHD (<i>Attention Deficit Hyperactivity Disorder</i>)	
-	
23.6 OBAT untuk GANGGUAN BIPOLAR	
-	
23.7 OBAT untuk PROGRAM RUMATAN METADON (HANYA UNTUK PROGRAM)	
metadon	sir 50 mg/5 mL
24. RELAKSAN OTOT PERIFER dan PENGHAMBAT KOLINESTERASE	
24.1 PENGHAMBAT dan PEMACU TRANSMISI NEUROMUSKULER	
-	
24.2 OBAT untuk MIASTENIA GRAVIS	
-	
25. OBAT untuk SALURAN CERNA	
25.1 ANTASIDA dan ANTIULKUS	
antasida	tab kunyah
omeprazol	kaps 20 mg
	inj 40 mg
ranitidin	tab 150 mg
25.2 ANTIEMETIK	
dimenhidrinat	tab 50 mg
domperidon	tab 10 mg
	sir 5 mg/5 mL

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
klorpromazin	tab 25 mg
	inj 5 mg/mL (i.m.)
metoklopramid	tab 5 mg
	tab 10 mg
	inj 5 mg/mL
25.3 ANTIHEMOROID	
antihemoroid, kombinasi KDT/FDC mengandung: a. bismut subgalat b. heksaklorofen c. lidokain d. seng oksida	sup
25.4 ANTISPASMODIK	
atropin	tab 0,5 mg
	inj 0,25 mg/mL (i.v./s.k.)
hiosin butilbromid	tab 10 mg
25.5 OBAT untuk DIARE	
garam oralit	serb
<i>zinc</i>	tab <i>dispersible</i> 20 mg
25.6 KATARTIK	
bisakodil	tab 5 mg
	sup 5 mg
	sup 10 mg
gliserin	obat luar 100 mg/mL
laktulosa	sir 3.335 g/5 mL
25.7 OBAT untuk ANTIINFLAMASI	
-	
26. OBAT untuk SALURAN NAPAS	
26. 1 ANTIASMA	
aminofilin	tab 150 mg
	tab 200 mg
	inj 24 mg/mL (Puskesmas Perawatan)
budesonid	cairan ih 0,25 mg/mL

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
	cairan ih 0,5 mg/mL
deksametason	tab 0,5 mg
	inj 5 mg/mL
epinefrin (adrenalin)	inj 1 mg/mL (Puskesmas Perawatan)
ipratropium bromida	aerosol 0,02 mg/dosis
metilprednisolon	inj 125 mg (Puskesmas Perawatan)
salbutamol	tab 2 mg
	tab 4 mg
	cairan ih 1 mg/mL
terbutalin	inj 0,5 mg/mL (s.k/i.v.)
26.2 ANTITUSIF	
kodein	tab 10 mg
26.3 EKSPEKTORAN	
n-asetil sistein	kaps 200 mg
26.4 OBAT untuk PENYAKIT PARU OBSTRUKSI KRONIS	
ipratropium bromida	aerosol 0,02 mg/dosis
	cairan ih 0,025% (Puskesmas Perawatan)
kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ipratropium bromida 0,5 mg b. salbutamol 2,5 mg	cairan ih
27. OBAT yang MEMENGARUHI SISTEM IMUN	
27.1 SERUM dan IMUNOGLOBULIN	
hepatitis B imunoglobulin (human)	inj 150 IU/1,5 mL
	inj 220 IU/mL
human tetanus immunoglobulin	inj 250 IU (i.m.)
serum anti bisa ular:	inj (i.m/i.v)
A.B.U.I	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
(khusus ular dari luar Papua)	
A.B.U.II (khusus ular dari Papua)	inj (i.m/i.v)
serum antidifteri (A.D.S)	inj 10.000 IU (Hanya untuk Program)
serum antirabies	inj 200-400 IU
serum antitetanus (A.T.S)	Untuk pencegahan:
	inj 1.500 IU/mL (i.m.)
	inj 5.000 IU/mL (i.m)
	Untuk pengobatan:
	inj 10.000 IU/mL (i.m./i.v.)
	inj 20.000 IU/mL (i.m./i.v.)
27.2 VAKSIN (Hanya untuk Program)	
vaksin polio IPV	inj. (i.m)
vaksin BCG	serb inj 0,75 mg/mL + pelarut (i.k.)
vaksin polio oral (b-OPV)	<i>drops</i>
vaksin DPT-HB-Hib	inj (i.m)
vaksin hepatitis B rekombinan	<i>Prefilled Injection Device (Uniject)</i> (i.m)
vaksin jerap difteri tetanus (DT)	inj 40/15 lf/mL (i.m)
vaksin jerap tetanus difteri (Td)	inj 15/4 lf/mL (i.m)
vaksin measles rubela (MR)	inj (s.k)
vaksin rabies, untuk manusia	inj 2,5 IU
28. OBAT untuk TELINGA, HIDUNG dan TENGGOROK	
hidrogen peroksida	cairan 3%
karbogliserin	tts telinga 10%
lidokain	spray topikal 10%
oksimetazolin	tts hidung 0,025%
	tts hidung 0,050%
29.VITAMIN dan MINERAL	

KELAS TERAPI	FORMULASI
NAMA GENERIK	(Bentuk Sediaan dan Kekuatan)
asam askorbat (vitamin C)	tab 50 mg
	tab 250 mg
ergokalsiferol (vitamin D2)	kaps 50.000 IU
	susp 10.000 IU/mL
kalsium glukonat	inj 10%
kalsium karbonat	tab 500 mg
kalsium laktat (kalk)	tab 500 mg
(Hanya Untuk Program) kombinasi KDT/FDC mengandung: a. ferro sulfat/ferro fumarat/ferro glukonat 60 mg b. asam folat 0,4 mg	tab
piridoksin (vitamin B6)	tab 10 mg
	tab 25 mg
retinol (vitamin A)	kaps lunak 100.000 IU
	kaps lunak 200.000 IU
tiamin (vitamin B1)	tab 50 mg

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK